

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ"  
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
(ФБУЗ ЦГиЭ Роспотребнадзора)

ПРОВАЙДЕР ПРОВЕРОК КВАЛИФИКАЦИИ ЛАБОРАТОРИЙ  
ПОСРЕДСТВОМ МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.430237 от 18.08.2017

**СВИДЕТЕЛЬСТВО**  
**ОБ УЧАСТИИ ЛАБОРАТОРИИ**  
**В МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ**

Ноябрь 2024 г.

**ФГБУЗ ЦГиЭ № 25 ФМБА России**

принял(а) участие в межлабораторных сравнительных испытаниях и  
получил(а) удовлетворительные результаты по показателям,  
указанным в приложении к настоящему свидетельству.

Руководитель Провайдера МСИ



А. В. Паршина

ПОДПИСЬ

М.П.

Регистрационный № 48-Г-МСИ-2024

г. Москва

Приложение

к свидетельству Рег. № 48-Г-МСИ-2024

Кодовый номер ИЛ	Шифр ОК	Объект исследования	Определяемый показатель
1741	ОК 6Г03/24	Смывы с объектов внешней среды (или имитант)	Патогенная и условно-патогенная микрофлора, санитарно-показательные микроорганизмы
	ОК 1Г05/24	Вода питьевая	Суммарная альфа- и бета-активность
	ОК 1Г09/24	Физические факторы рабочей зоны, жилой зоны (жилые и общественные здания, территория жилой застройки) - электронный носитель информации	Характер шума

Руководитель Провайдера МСИ



А. В. Паршина